

# ЗАБОР РАНЧО

СОВРЕМЕННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

# ОСОБЕННОСТИ ЗАБОРА РАНЧО

---

## ПАНЕЛЬ 120



Забор Ранчо NORDO с горизонтальным заполнением широкими панелями быстро стал трендом на рынке ограждений

В нем органично сочетаются современная архитектура и американская классика

### ЭСТЕТИЧНОСТЬ

Аккуратный, современный внешний вид гармонично дополняет территорию. Оригинально выделяется среди других ограждений

### НАДЕЖНОСТЬ

Особая конструкция панелей предотвращает скопление конденсата и коррозию

### ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха, отсутствие парникового эффекта на участке. Снижается парусность забора и продлевается срок его службы

## ПАНЕЛЬ 180



## ПАНЕЛЬ 245



### РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

В случае повреждения элемента не нужно менять всю секцию, достаточно заменить только поврежденную панель

### ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Поставляется более, чем в 30 вариантах цветов и покрытий

## КОМБИ\*




\*Возможно комбинирование цветов, размеров и покрытий панелей

# КОМПЛЕКТАЦИЯ РАНЧО


**1. Панели горизонтальные** шириной 120 мм, 180 мм или 245 мм, расположенные параллельно друг к другу на расстоянии от 20 до 100 мм (количество панелей зависит от высоты забора)

**2. Крепежный П-профиль** 32x40x32 мм — 2 шт.

Забор Ранчо NORDO поставляется секциями в разобранном виде



## БАЗОВЫЕ ЦВЕТА И ПОКРЫТИЯ



## СРАВНЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЗАБОРА РАНЧО

| Покрытие                           | ГЛЯнец  | МАТ     | под дерево      | КВАРЦ  |
|------------------------------------|---------|---------|-----------------|--------|
| Толщина металла, мм                | 0,4-0,5 |         |                 |        |
| Толщина покрытия, мк               | 25      | 25-30   | 30-35           | 35     |
| Гарантия, лет                      | до 20   | до 20   | до 30           | 35     |
| Содержание цинка, г/м <sup>2</sup> | 100-140 | 100-140 | AlZn 120=Zn 225 | Zn 225 |
| Изготовитель металла               | Россия  |         | Ю.Корея         |        |

## ЭТАПЫ РАБОТЫ

|    |              |  |
|----|--------------|--|
| 01 | РАСЧЁТ       | Предварительный детальный расчёт с указанием всех характеристик изделий                          |
| 02 | ОПЛАТА       | Оплата заказа любым удобным способом   |
| 03 | ПРОИЗВОДСТВО | Изготовление продукции и комплектация заказа   |
| 04 | УПАКОВКА     | Пузырчатая пленка и поддоны с деревянной обрешеткой обеспечивают сохранность при транспортировке |
| 05 | ДОСТАВКА     | Доставка в любой регион Беларуси   |
| 06 | МОНТАЖ       | Профессиональный монтаж или инструкция по монтажу  |

# No1 В БЕЛАРУСИ

ООО «МКТрейд»  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
КРОВЛИ И ЗАБОРОВ



- Заборы-жалюзи
- Заборы РАНЧО
- Заборы ФОРПОСТ
- Штакетник металлический
- Профнастил
- Ворота, калитки
- Автоматика для ворот
- Металлочерепица
- Доборные элементы
- Водосточные системы
- Штрипс, рулоны, листы
- Плёнка воздушно-пузырчатая



11 лет  
производства  
кровли и  
заборов



70+ тонн  
продукции  
в доставке  
ежедневно



18 000 м<sup>2</sup>  
производственных  
площадей



24 000 тонн  
производственных  
мощностей в год



210 км  
ограждения  
в неделю



200  
крыш  
в неделю



50 лет  
максимальная  
гарантия



8 офисов  
в России  
и Беларуси

Официальный представитель  
ООО «МКТрейд» в России —  
ООО «Стройкомплект»

Россия, Московская обл., г. Одинцово,  
ул. Садовая, д.3, оф. 104  
(БЦ «Деловой центр»)

КОНТАКТЫ

+7 499 322 93 50

[info@nordo.ru](mailto:info@nordo.ru)



[mktrade.by](http://mktrade.by)



[nordo.ru](http://nordo.ru)